


# TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÌNH HỌC LỚP 9

## CHƯƠNG I: HỆ THỨC LUẬT QUANG TRONG TAM GIÁC

### 1) Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông:



\*  $AB^2 = BH \cdot BC ; AC^2 = HC \cdot BC$


\*  $AH^2 = BH \cdot HC$

\*  $AB \cdot AC = AH \cdot BC$

\*  $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$

\*  $\Delta ABC$  vuông tại A  $\Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2$  (Định lý Pythagore thuận, đảo)

### 2) Tỷ số lượng giác của một góc nhọn :



\*  $\sin \alpha = \frac{AB}{BC} (= \frac{\text{đối}}{\text{huyền}})$

\*  $\cos \alpha = \frac{AC}{BC} (= \frac{\text{kề}}{\text{huyền}})$

\*  $\tan \alpha = \frac{AB}{AC} (= \frac{\text{đối}}{\text{kề}}) ; \cot \alpha = \frac{AC}{AB} (= \frac{\text{kề}}{\text{đối}})$

\* Với 2 góc nhọn  $\alpha ; \beta$  nếu ta có  $\sin \alpha = \sin \beta$  (hoặc  $\cos \alpha = \cos \beta$ ;  $\tan \alpha = \tan \beta$ ;  $\cot \alpha = \cot \beta$ ) thì  $\alpha = \beta$

\* Nếu  $\alpha + \beta = 90^\circ$  thì ta có:  $\sin \alpha = \cos \beta$ ;  $\cos \alpha = \sin \beta$ ;  $\tan \alpha = \cot \beta$ ;  $\cot \alpha = \tan \beta$

### \* Tỷ số lượng giác của một số góc đặc biệt

| Tỷ số<br>lượng giác | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\sin$              | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos$              | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        |
| $\tan$              | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |
| $\cot$              | $\sqrt{3}$           | 1                    | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |

### 3) Giải tam giác vuông :


a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC vuông tại A

\*  $b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C ; c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B$

\*  $b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C ; c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B$

\*  $\Delta ABC$  vuông tại A  $\Rightarrow BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$

$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2} ; AC = \sqrt{BC^2 - AB^2}$



- $\Delta ABC$  vuông tại A có  $C = 30^\circ \Rightarrow AB = \frac{BC}{2}$

- $\Delta ABC$  vuông tại A có  $B = 60^\circ \Rightarrow AC = \frac{BC\sqrt{3}}{2}$

## CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

### 1) Định nghĩa và sự xác định đường tròn:

a) **Định nghĩa :** Tập hợp các điểm cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng R là đường tròn tâm O, bán kính R . Kí hiệu : đường tròn ( O; R ) hay đường tròn ( O ) .

### b) Vị trí của một điểm đối với đường tròn :

\* Điểm M nằm trên đường tròn ( O ; R )  $\Leftrightarrow OM = R$  .

\* Điểm M nằm ngoài đường tròn ( O ; R )  $\Leftrightarrow OM > R$  .

\* Điểm M nằm trong đường tròn ( O ; R )  $\Leftrightarrow OM < R$  .

### c) So sánh độ dài dây và đường kính :

\* Định lý : Đường kính là dây cung lớn nhất của đường tròn .


### d) Sự xác định của đường tròn:

#### Định lí :

\* Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C của tam giác ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ( Tam giác ABC gọi là tam giác nội tiếp đường tròn )

\* **Tâm của đường tròn ngoại tiếp t/g là giao điểm các đường trung trực của các cạnh tam giác .**

### 2) Tính chất đối xứng của đường tròn :



#### a) Liên hệ giữa đường kính và dây cung:

\***Định lí :** Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó .

(Đường tròn ( O ) có  $OM \perp AB$  tại I  $\Rightarrow$  I là trung điểm của AB ).

\***Định lí đảo :** đường kính đi qua trung điểm của một dây (dây không là đường kính ) thì vuông góc với dây đó . (Đường tròn ( O ) có  $OM$  cắt AB tại I và I là trung điểm của dây AB  $\Rightarrow OM \perp AB$  tại I )

#### b) Liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm :

\* Định lí : Trong một đường tròn :

+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm


(Đường tròn ( O ) có  $AB = CD$ ,  $OI \perp AB$  tại I,  $OK \perp CD$  tại K  $\Rightarrow OI = OK$  )

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

(Đường Tròn (O) có  $OI \perp AB$  tại I,  $OK \perp CD$  tại K,  $OI = OK \Rightarrow AB = CD$ )


### 3)Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn :

Ghi chú :  $d = OH$  là khoảng cách từ tâm đ. tròn ( O, R ) đến đ.thẳng a



#### \*Đường thẳng và đường tròn không giao nhau :


- Số điểm chung : 0 ; - Hệ thức :  $d > R$



#### \*Đường thẳng và đường tròn cắt nhau :

- Số điểm chung : 2 ; - Hệ thức :  $d < R$

+ Trường hợp này đường thẳng a gọi là cát tuyến của đường tròn ( O, R )



**\* Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc :**

- Số điểm chung : 1 ; - Hệ thức :  $d = R$


+ Trường hợp này đường thẳng a gọi là tiếp tuyến của đường tròn ( $O; R$ ) và H gọi là tiếp điểm

\* **Định lí 1:** ( t/c của tiếp tuyến ) Nếu một đ. thẳng là tiếp tuyến của đ. tròn thì nó vuông góc với b.kính đi qua t. điểm (Nếu a là tiếp tuyến của đ. tròn tâm O và H là tiếp điểm thì  $a \perp OH$  hay  $a \perp d$  )

\* **Định lí 2** ( dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến ) Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn .

( Đường tròn ( $O, R$ ) có  $OH = R$  và  $OH \perp a$  thì a là tiếp tuyến của đường tròn ( $O$ ) ).

\* **Định lí 3:** ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ) Nếu MA và MB là hai tiếp tuyến của đường tròn ( $O$ )



( A và B là hai tiếp điểm ) thì :

+  $MA = MB$  .


+ OM là phân giác của góc AOB

+ MO là phân giác của góc AMB

+  $OM \perp AB$  tại I ; I là trung điểm của AB ( OM là trung trực của AB )

\* Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABC gọi là đường tròn nội tiếp tam giác ABC ( Tam giác ABC gọi là tam giác ngoại tiếp đường tròn )

+ Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm các đường phân giác trong của tam giác .






5) Vị trí tương đối của hai đường tròn :

Ghi chú : d là khoảng cách hai tâm hai đường tròn ( $O; R$ ) và ( $I; r$ ),  $d = OI$ , giả sử  $R > r > 0$  .

**\* Hai đường tròn không giao nhau :**

- Số điểm chung : 0 ; - Hệ thức giữa d, R, r :




Ở ngoài nhau :  $d > R + r$

Đụng nhau :  $d < R - r$  Đặc biệt : đồng tâm ( $d = 0$ )

\* **Hai đường tròn cắt nhau :** - Số điểm chung : 2

- Hệ thức giữa d, R, r là:  $R - r < d < R + r$

+ Tính chất đường nối tâm : Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm vuông góc với dây chung và đi qua trung điểm của dây chung ( Nếu đường tròn ( $O$ ) và đường tròn ( $I$ ) cắt nhau tại hai điểm A và B thì




$OI \perp AB$  tại  $H$  và  $HA = HB$  )

\* Hai đường tròn tiếp xúc :

- Số điểm chung : 1

- Hệ thức giữa  $d, R, r$  :




Tiếp xúc ngoài :  $d = R + r$

Tiếp xúc trong :  $d = R - r$

+ Tính chất đường nối tâm : Nếu hai đ. tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

### CHƯƠNG III : GÓC VÀ ĐƯỜNG TRÒN

#### 1) Góc ở tâm : Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn



( Góc ở tâm  $AOB$  chắn cung  $AB$  )


\* Số đo cung :

+  $AOB = sđ AB$

+ Số đo cung nửa đường tròn là  $180^\circ$

+  $sđ AmB = 360^\circ - sđ AnB$

\* So sánh hai cung :



+  $sđ AB = sđ CD \Leftrightarrow AB = CD$

+  $sđ AB > sđ CD \Leftrightarrow AB > CD$

Đối với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau .

+  $AB = CD \Leftrightarrow sđ AB = sđ CD$

+  $AB > CD \Leftrightarrow sđ AB > sđ CD$

#### 2) Góc nội tiếp :

\* Định nghĩa : Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó .

\* Tính chất :


- Định lí : Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn .

- Kết quả : Trong một đường tròn :

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc các cung bằng nhau thì bằng nhau


+ Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông .

+ Mọi góc nội tiếp (nhỏ hơn hay bằng  $90^\circ$ ) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung .



( Đường tròn ( O ; OA ) có :


$$sđ ABC = \frac{1}{2} sđ AC ; ABC = \frac{1}{2} AOC$$



( Đường tròn ( O ) đường kính MN có :


$$MPN = 90^\circ ; CFD = CED$$

### 3) Tứ giác nội tiếp



Tứ giác ABCD có  $ABD = ACD = \alpha$   
 ( tứ giác ABCD có ABD và ACD cùng  
 cạnh AD dưới một góc  $\alpha$  )  $\Rightarrow$  tứ giác  
 ABCD nội tiếp )

### 4) Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung :




\* Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ( đi từ tiếp điểm ) bằng nửa số đo của cung bị chắn .

- $sđ xAB = \frac{1}{2} sđ AB$


\* Trong một đường tròn số đo của góc nội tiếp và số đo  
 của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một  
 cung thì bằng nhau

- $xAB = ACB$  ( Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây  
 cung ; góc nội tiếp cùng chắn cung AB )

### 5) Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn




Số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai  
 cung bị chắn ( một cung nằm giữa hai cạnh của góc và cung kia nằm  
 giữa các tia đối của hai cạnh đó )  $AEC = \frac{1}{2}( sđ AC + sđ DB )$



**6) Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn :** Số đo góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn bởi hai cạnh của góc .Ta có :  $sđ AIB = \frac{1}{2}(sđ AB - sđ CD)$

### 7) Tứ giác nội tiếp :




\* Định nghĩa : một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn .

\* Định lí ( Tính chất ) : Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng  $180^\circ$

\* Định lí đảo ( cách nhận biết ) : Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng  $180^\circ$  thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn .


### 8) Độ dài đường tròn ( còn gọi là chu vi hình tròn ), độ dài cung tròn :



\* Độ dài đường tròn ( còn gọi là chu vi hình tròn ) :  $C = 2\pi R$  ( R là bán kính đường tròn ;  $\pi \approx 3,14$  )

\* Độ dài cung tròn :  $L_{AB} = \frac{\pi R n^\circ}{180^\circ}$  ( R là bán kính đường tròn ;  $n^\circ$  là số đo độ cung .

### 9) Diện tích hình tròn , diện tích hình quạt tròn :



\* Diện tích hình tròn :


$$S = \pi R^2$$

\* Diện tích hình quạt tròn :

$S = \frac{\pi R^2 n^\circ}{360}$  hay  $S = \frac{L_{AB} \cdot R}{2}$  ( R là bán kính hình tròn ;  $n^\circ$  là số đo độ hình quạt ;  $L_{AB}$  là độ dài cung AB ;  $\pi \approx 3,14$  )

## **CHƯƠNG IV : HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU**

**1) HÌNH TRỤ :** Quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, hình phát sinh là



**hình trụ**

- \* Đây là hai hình tròn bằng nhau ( D ; AD ) và ( C ; CB ) thuộc hai mặt phẳng song song
- \* Đường thẳng CD là trực của hình trụ .
- \* AB là đường sinh ( AB quét trên mặt xung quanh hình trụ )

**a) Diện tích xung quanh của hình trụ :**


$$S_{xq} = 2\pi R \cdot h \quad (R \text{ là bán kính hình tròn đáy}) ; h \text{ là chiều cao hình trụ .}$$

**b) Diện tích toàn phần :**  $S_{tp} = S_{xq} + 2S_{đáy}$

**c) Thể tích hình trụ :**  $V = \pi R^2 \cdot h$

2) **HÌNH NÓN** : Quay hình tam giác ABC vuông tại A một vòng quanh cạnh AB

cố định, hình phát sinh là **HÌNH NÓN**.



- \* Đáy là hình tròn ( A ; AC ) ; Đỉnh là B
- \* BC là đường sinh ( BC quét nên mặt xung quanh hình nón )
- \* Độ dài AB là chiều cao hình nón ; Đường thẳng AB là trực  
hình nón .


**a) Diện tích xung quanh hình nón :**

$$S_{xq} = \pi R l \quad (R \text{ là bán kính hình tròn đáy ; } l \text{ là độ dài đường sinh})$$

**b) Diện tích toàn phần :**  $S_{tp} = S_{xq} + S_{\text{đáy}}$

**c) Thể tích hình nón :**  $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h \quad (h \text{ là chiều cao hình nón})$

**3) Hình cầu :** Quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định  
thì hình phát sinh là hình cầu tâm O , bán kính R



a) Diện tích mặt cầu :  $S = 4\pi R^2$  (  $R$  là bán kính hình cầu )

b) Thể tích hình cầu :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

## CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐỂ ÁP DỤNG LÀM TOÁN

1)  $\operatorname{Tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ;  $\operatorname{Cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ ;  $\operatorname{Tg} \alpha \cdot \operatorname{Cotg} \alpha = 1$ ;  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

2) Nếu  $\sin \beta < \sin \alpha < \sin \omega$  thì  $\beta < \alpha < \omega$

\* Nếu  $\operatorname{Tg} \beta < \operatorname{Tg} \alpha < \operatorname{Tg} \omega$  thì  $\beta < \alpha < \omega$

\* Nếu  $\cos \beta < \cos \alpha < \cos \omega$  thì  $\beta > \alpha > \omega$


\* Nếu  $\operatorname{Cotg} \beta < \operatorname{Cotg} \alpha < \operatorname{Cotg} \omega$  thì  $\beta > \alpha > \omega$

### 3) Vi trí của một điểm đối với đường tròn :

a) Điểm M nằm trên đường tròn ( $O; R$ )  $\Leftrightarrow OM = R$

b) Điểm M nằm ngoài đường tròn ( $O; R$ )  $\Leftrightarrow OM > R$

c) Điểm M nằm trong đường tròn ( $O; R$ )  $\Leftrightarrow OM < R$




4) a) Nếu điểm M thuộc đường tròn đường kính AB thì  $\angle AMB = 180^\circ$

b) Nếu  $\triangle AMB$  vuông tại M thì tâm của đường tròn ngoại tiếp  $\triangle AMB$  là trung điểm O của cạnh huyền AB và  $OA = OB = OM = \frac{1}{2}AB$

5) Nếu tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh góc vuông  $AB = AC = a$  thì bán kính của đường tròn ( $O; R$ ) ngoại tiếp  $\triangle ABC$  là

$$OB = OA = OC = R = \frac{AB\sqrt{2}}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

6) a) Khi đường thẳng a và đường tròn ( $O; R$ ) có hai điểm chung A và B ta nói đường thẳng a và đường tròn ( $O$ ) cắt nhau. Đường thẳng a còn gọi là cát tuyến của đường tròn ( $O; R$ )




b)  $OH \perp a$  tại H. Đường thẳng a và đường tròn ( $O; R$ ) cắt nhau khi và chỉ khi  $OH < R$

7) a) Khi đường thẳng a và đường tròn ( $O; R$ ) chỉ có một điểm chung C, ta nói đường thẳng a


và đường tròn ( $O$ ) tiếp xúc nhau. Ta còn nói đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn ( $O; R$ ). Điểm C gọi là tiếp điểm

b)  $OH \perp a$  tại H, đường thẳng a và đường tròn ( $O; R$ ) tiếp xúc nhau  $\Leftrightarrow OH = R$





8) Đường thẳng a là tiếp tuyến của ( $O$ ); C là tiếp điểm thì  $a \perp OC$

9) Nếu A là điểm chính giữa của cung NM thì  $NA = AM$



10) Đường tròn ( $O$ ) nội tiếp tam giác ABC ( Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn ( $O$ ) ) thì O chính là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác của ABC .

11) Đường tròn ( $O$ ) ngoại tiếp tam giác ABC ( Tam giác ABC nội tiếp đường tròn ( $O$ ) ) thì O chính là giao điểm ba đường trung trực của tam giác của ABC .



- 12) Trong một đường tròn hai cung chẵn bởi hai dây song song thì bằng nhau .  
 13)\* Trong một đường tròn đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây cung ấy.


\*\* Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì đi qua điểm chính giữa của cung cung ấy.

14) Đường tròn (O) có  $AB // DC$  ( $AB$  và  $CD$  là 2 dây)  $\Rightarrow AD = BC$

15) Đường tròn (O) có  $PQ$  là đường kính ;  $MN$  là dây cung ;  $MI = IN$  và  $PQ \cap NM = \{I\} \Rightarrow P$  là điểm chính giữa của cung  $NM \Rightarrow PN = PM$

13) Đường tròn (O) có  $PQ$  là đường kính ;  $MN$  là dây có  $PN = PM$  và  $PQ \cap NM = \{I\} \Rightarrow I$  là trung điểm của dây  $NM$

15) Trong một đường tròn đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây cung ấy và ngược lại .



\* Trong một đường tròn hai cung bị chẵn giữa

- a) Đường tròn (O) có E là điểm chính giữa của cung  $CD \Rightarrow OE \perp CD$   
 b) Đường tròn (O) có  $OE \perp CD$  (E thuộc cung  $CD$ )  $\Rightarrow E$  là điểm chính giữa của cung  $CD$  hay  $sđ CE = sđ ED = \frac{1}{2} sđ CD$

16) Hình thang ABCD nội tiếp đường tròn  $\Leftrightarrow$  ABCD là hình thang cân .

17) Với đa giác đều nội tiếp đường tròn (O; R) :

a) Nếu lục giác đều có cạnh là a thì  $a = R$  .

b) Nếu hình vuông có cạnh là b thì  $b = R\sqrt{2}$  .

c) Nếu tam giác đều có cạnh là c thì  $c = R\sqrt{3}$  .



18) Đường tròn (O; R) có  $AB = 60^\circ$  thì AB là cạnh của lục giác đều nội tiếp  $\Rightarrow AB = R$  .

19) Đường tròn (O; R) có  $CD = 90^\circ$  thì CD là cạnh của hình vuông nội tiếp  $\Rightarrow CD = R\sqrt{2}$

20) Đường tròn (O; R) có  $EF = 120^\circ$  thì EF là cạnh của tam giác đều nội tiếp  $\Rightarrow EF = R\sqrt{3}$  .


21) Tam giác đều có cạnh là a thì  $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$  và đường cao  $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

22) Nếu tứ giác ABCD có  $DAC = DBC$  thì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn .



23)  $Ox'$  là tia phân giác của góc  $xOt$  ;  
 $Oy'$  là tia phân giác của góc  $tOy$  và góc  $xOt$  kề bù với góc  $tOy$  suy ra  
 $Ox' \perp Oy' \Rightarrow x'Oy' = 90^\circ$



24)



Nếu  $CA$  và  $CB$  là hai tiếp tuyến của đường tròn ( $O$ ) ( $A$  và  $B$  là hai tiếp điểm) thì :

- +  $CA = CB$ ;  $OA \perp CA$ ;  $OB \perp CB$
- +  $OC \perp AB$ ;  $OC$  là đường trung trực của  $AB$
- +  $OC$  là tia phân giác của góc  $AOB$ ;  $CO$  là tia phân giác của góc  $ACB$

25) Đường tròn ( $O; R$ ) có  $OB = R$  và  $OB \perp AC$  tại  $B \Rightarrow AC$  là tiếp tuyến của đường tròn ( $O$ )



26) a) Đường tròn ( $O$ ) có  $AB$  là đường kính và  $B$  là điểm chính giữa của cung  $MN$  ( tức là  $sđ NB = sđ MB = \frac{1}{2} sđ NM$  )  $\Rightarrow AB \perp NM$  tại  $I$

b) Đường tròn ( $O$ ) có  $AB$  là đường kính và  $AB \perp NM$  tại  $I \Rightarrow B$  là điểm chính giữa của cung  $MN$  ( tức là  $sđ NB = sđ MB = \frac{1}{2} sđ NM$  )

c)  $H$  thuộc cung  $AN \Rightarrow sđ AN = sđ AH + sđ HN$

d)  $sđ NB = sđ MB$  và  $B \in MN$  thì  $B$  là điểm chính giữa cung  $MN$

